Creaclic.ch - Fiche créative Bracelet Paracord - technique des noeuds

Cette fiche vous propose des explications pour créer un bracelet en paracord, et illustre diverses techniques de nouage.

MATERIEL:

- paracord (corde tressée en nylon) ou autre type de cordon
- fermoir à clipser en plastique (ou autre type de fermoir)
- crochet



Création et photos : Glorex / Rayher

GENERALITES

Le paracord est un cordon tressé en nylon léger, très solide, qui se prête à des utilisations variées et qui est disponible en de nombreux coloris, unis ou à motifs. Outre les bracelets présentés en titre, vous pourrez également réaliser des laisses pour chien, des ceintures, des tapis, des porte-clés et scoubidous, des filets pour suspendre des fruits ou des plantes, etc.. Le paracord peut être combiné avec des objets, des fermoirs de divers types (mousquetons, crochets, fermoirs à clipser)... Voici quelques exemples de projets :



















REALISATION BRACELETS

Vous aurez besoin de 2.4m de cordon Paracord. Pour un bracelet à deux couleurs, souder les deux cordons de 1.2m de longueur ensemble : coupez les extrémités, tenir côte à côte, brûler en même temps, les souder très rapidement en les pressant l'un contre l'autre.



Pour un bracelet avec fermoir en plastique : fermez le fermoir, faites passer les cordons dans une pièce du fermoir (partie avant) du haut vers le bas, puis passez à travers la boucle qui en résulte. Passez les cordons dans la deuxième partie du fermoir (face avant) du haut vers le bas. Ouvrez le fermoir, tirez les cordons à la longueur désirée du bracelet, y compris le fermoir (voir illustration ci-après). Faites les noeuds. Finition du bracelet : rentrer les cordons avec un crochet, couper et souder avec un briquet.




Pour un bracelet avec fermoir en métal : faites passer les cordons dans la boucle du fermoir jusqu'à la longueur désirée du bracelet, à mesurer avec le fermoir (voir figure ci-dessous). Faites les noeuds en commençant du fermoir jusqu'à environ 1.5cm avant la fin. La partie libre forme la sangle de fermeture du bracelet. Finition du bracelet : rentrer les cordons avec un crochet, couper et souder avec un briquet.




TECHNIQUES NOEUDS


Réaliser un tressage de noeuds plats :



Noeuds tisseur:



Noeuds torsadés (spirale) :



http://www.creaclic.ch